



PHƯƠNG NAM

Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
 Hot line : 0919797284 - 0919986829
 E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
 Website : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2417686 – 2417687

- Địa điểm lấy mẫu** : CÔNG TY CP VIỆT – PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC – CHI NHÁNH PROCONCO CẦN THƠ
 Đ/c: Lô 13 - 14 KCN Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
- Phân loại mẫu** : Khí thải tại nguồn
- Ký hiệu mẫu** : E1 – Bên trong ống khói lò hơi đầu vào HTXL, công suất 15 tấn/giờ; nhiên liệu: trấu (Toạ độ X= 577539; Y= 1117874).
 E2 – Bên trong ống khói lò hơi đầu ra HTXL, công suất 15 tấn/giờ; nhiên liệu: trấu (Toạ độ X= 577628; Y= 1117922).
- Ngày lấy mẫu** : 05/09/2024
- Ngày trả kết quả** : 18/09/2024

Chi tiêu	Bụi mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	HF mg/Nm ³
Nguồn thải					
E1	60	64	122	141	KPH (LOD=0,15)
E2	32	19	45	57	KPH (LOD=0,15)
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 5	HD NB - 05			US EPA Method 26

TL. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy

Nguyễn Thị Ngọc Bái

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com

Website : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2417688 – 2417689

1. **Địa điểm lấy mẫu** : CÔNG TY CP VIỆT – PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC
– CHI NHÁNH PROCONCO CẦN THƠ

Đ/c: Lô 13 - 14 KCN Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

2. **Phân loại mẫu** : Nước thải sinh hoạt

3. **Ký hiệu mẫu** : NT1 – Nước thải trước xử lý (Tọa độ X: 577483, Y: 11177787)
NT2 – Nước thải sau xử lý (Tọa độ X: 577470, Y: 1117773)

4. **Ngày lấy mẫu** : 05/09/2024

5. **Ngày trả kết quả** : 18/09/2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả		Phương pháp phân tích
			NT1	NT2	
1	pH	-	7,31	6,98	TCVN 6492:2011
2	TDS	mg/L	481	289	HD 66 – ĐO TDS
3	TSS	mg/L	75	24	TCVN 6625:2000
4	BOD ₅ (20°C)	mg/L	64	12	SMEWW 5210B:2023
5	N – NH ₄ ⁺	mg/L	27,1	KPH (LOD=0,5)	TCVN 5988:1995
6	N – NO ₃ ⁻	mg/L	0,90	12,1	SMEWW 4500.NO3.E:2023
7	S ²⁻ (tính theo H ₂ S)	mg/L	1,66	< 0,10	SMEWW 4500.S ²⁻ .B&D:2023
8	P – PO ₄ ³⁻	mg/L	7,1	1,90	SMEWW 4500.P.E:2023
9	Dầu mỡ động thực vật	mg/L	4,2	KPH (LOD = 1)	SMEWW 5520B&F:2023
10	Coliform	Vi khuẩn/ 100ml	1,2 x 10 ⁴	6,0 x 10 ²	SMEWW 9221B:2023

TL. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả (Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích).



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
 Hot line : 0919797284 - 0919986829
 E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
 Website : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2417690 – 2417691

- Địa điểm lấy mẫu** : CÔNG TY CP VIỆT – PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC – CHI NHÁNH PROCONCO CẦN THƠ
 Đ/c: Lô 13 - 14 KCN Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
- Phân loại mẫu** : Nước thải
- Ký hiệu mẫu** : NT3 – Nước thải nhiễm dầu trước xử lý (Tọa độ X: 577614, Y: 1117912)
 NT4 – Nước thải nhiễm dầu sau xử lý (Tọa độ X: 577649, Y: 1117944)
- Ngày lấy mẫu** : 05/09/2024
- Ngày trả kết quả** : 18/09/2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả		Phương pháp phân tích
			NT3	NT4	
1	Dầu mỡ khoáng	mg/L	29,1	< 3,3	SMEWW 5520B&F:2023

TL. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả (Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích).

PHƯƠNG NAM



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
 Hot line : 0919797284 - 0919986829
 E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
 Website : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2417692 – 2417693

- Địa điểm lấy mẫu** : CÔNG TY CP VIỆT – PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC – CHI NHÁNH PROCONCO CẦN THƠ
 Đ/c: Lô 13 - 14 KCN Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
- Phân loại mẫu** : Nước thải
- Ký hiệu mẫu** : NT5 – Nước thải lò hơi trước xử lý (Tọa độ X: 577632, Y: 1117934)
 NT6 – Nước thải lò hơi sau xử lý (Tọa độ X: 577634, Y: 1117931)
- Ngày lấy mẫu** : 05/09/2024
- Ngày trả kết quả** : 18/09/2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả		Phương pháp phân tích
			NT5	NT6	
1	Nhiệt độ	°C	41,7	32,4	SMEWW 2550B:2023
2	pH	-	3,94	3,87	TCVN 6492:2011
3	Độ màu (ở pH = 7)	Pt/Co	18	< 10	SMEWW 2120C:2023
4	BOD ₅ (20°C)	mg/L	17	10	SMEWW 5210B:2023
5	COD	mg/L	30	22	SMEWW 5220C:2023
6	TSS	mg/L	68	10	TCVN 6625:2000
7	N – NH ₄ ⁺	mg/L	KPH (LOD=0,5)	KPH (LOD=0,5)	TCVN 5988:1995
8	Clo dư	mg/L	KPH (LOD=0,03)	KPH (LOD=0,03)	TCVN 6225:2:2021
9	Tổng Nitơ	mg/L	< 3,3	KPH (LOD = 1)	TCVN 6638:2000
10	Tổng Photpho	mg/L	0,12	0,090	SMEWW 4500.P.B&E:2023
11	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/L	< 3,3	KPH (LOD = 1)	SMEWW 5520B&F:2023
12	Coliform	Vi khuẩn/100ml	KPH (LOD=1,8)	KPH (LOD=1,8)	SMEWW 9221B:2023

TL. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả (Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích).



PHƯƠNG NAM

Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
 Hot line : 0919797284 - 0919986829
 E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
 Website : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2417694

- Địa điểm lấy mẫu** : CÔNG TY CP VIỆT – PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC – CHI NHÁNH PROCONCO CẦN THƠ
 Đ/c: Lô 13 - 14 KCN Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
- Phân loại mẫu** : Môi trường không khí
- Ngày lấy mẫu** : 05/09/2024
- Ngày trả kết quả** : 18/09/2024

Điểm đo	Chỉ tiêu	Độ ồn dBA	Bụi mg/m ³	H ₂ S mg/m ³	SO ₂ mg/m ³	NO ₂ mg/m ³	CO mg/m ³
K1: Khu vực sản xuất		65,1	0,502	0,116	0,128	0,110	< 8,3
Phương pháp đo, xác định		TCVN 7878-2:2010	TCVN 5067:1995	EPA Method 701	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	HD 85- PtCO

TL. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả (Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích).